

위치	오류유형	수정 전	수정 후
27~27p 본문 27p		<본문 27p> (1) 가연물별 분류 ① 일반화재(A급) ① 연소 후 재를 남기지 않으며 보통화재라고도 불린다.	< (본문 27p⟩ (1) 가연물별 분류 ① 일반화재(A급) ② 연소 후 재를 <mark>남기며</mark> 보통화재라고도 불린다.
46~46p	개념,공식-설명	빨간키 46p 전기화재 용융흔의 비교  구분 1차 용용흔 2차 용용흔 보이드 분포 커다랗고 등근 보이드가 용용흔의 일반적으로 미세한 (급속현미경) 중앙에 생기는 경우가 많음 보이드가 많이 생김	빨간키 46p 전기화재 용융흔의 비교  구분 1차 용용혼 2차 용용혼 보이드 분포 일반적으로 미세한 보이드가 커다랗고 등근 보이드가 용용흔의 중앙에 (급속현미경) 많이 생김 생기는 경우가 많음
74~74p	개념,공식-설명	빨간키 74p  ■ 액체 또는 고체 촉진제 수집용기 4가지 금속캔, 유리병, 특수증거물 수집가방, 일반 플라스틱(비닐) 용기	빨간키 74p  ■ 액체 또는 고체 촉진제 수집용기 3가지 금속캔, 유리병, 특수증거물 수집가방, <mark>일반 플라스틱(바닐) 용기</mark>
669~669p	해설	본문 669p 03 〈해설〉 패턴이 나타나는 각도가 넓으면 연소의 속도가 빠르다.	본문 669p 03 〈해설〉 패턴이 나타내는 각도는 연소속도에 의해 영향을 받지는 않는다.

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다. 더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.